


70
85

FISA TEHNICA Nr. 1

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)



Utilajul, echipamentul tehnologic: Porti si plase fotbal 5x2 m

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici functionali: Poarta fotbal realizata din profil de dur aluminiu 80 x 80 mm, vopsita in camp electrostatic. Imbinarea barelor portii se face cu coltare solide din dur aluminiu pentru a asigura rezistenta marita. Sustinerea plaselor portii se face cu profil de otel cu dimensiunea de 32 x 2 mm, vopsit in camp electrostatic. Fixarea portii de fotbal se poate face prin conexspanduri sau prin cupe metalice fixate prin betonare in suprafata de joc. Recomandate pentru terenuri minifotbal. Inclusiv - clemele de fixare a plaselor, si plasele pentru porti. Plase-Din polipropilena, fara noduri, grosime fir 4 mm, dimensiuni: 5,15 m x 2,05 m, adancime sus: 0.8 m, adancime jos: 1.5 m, culoare: alb</p>  <p>Imagine cu caracter informativ</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Conform standarde în vigoare, Certificat de conformitate și de calitate		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - Minim 5 ani		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		



FISA TEHNICA Nr.2

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)



Utilajul, echipamentul tehnologic:

STALPI FILEU TENIS

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcționali: Stalpi pentru terenuri tenis din otel, profil rotund, vopsiti in camp electrostatic. Culori: alb sau verde Include cupele de fixare in suprafata de joc si sistem de tensionare a fileului de tenis.</p>  <p>Imagine cu caracter informativ</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Conform standarde în vigoare, Certificat de conformitate și de calitate		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - -Minim 2 ani în exploatare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		

PROIECTANT



FISA TEHNICA Nr. 3

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: **FILEU TENIS DE CAMP**



Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici funcționali: Fileu tenis de camp, ochi hexagonal, din polipropilena. Latura ochiului de 45 mm, grosimea firului 2.5 mm. Inclusiv banda de tensionare.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare; Cant ABS 2 mm integral;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Conform standarde în vigoare, Certificat de conformitate și de calitate		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - -Minim 2 ani în exploatare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		

PROIECTANT




FISA TEHNICA Nr. 4

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

BANCA REZERVE



Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcționali: Banca de rezerva pentru jucatori sau oficiali va fi realizata din structura metalica de 30 x 30 x 2 mm vopsita in camp electrostatic in culorile solicitate de catre client. Este acoperita cu policarbonat transparent rezistent la intemperii si la raze ultraviolete. Banca de rezerva include 6 scaune fixe</p>  <p>Imagine cu caracter informative-vezi plansa A8</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Conform standarde în vigoare, Certificat de conformitate și de calitate		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - -Minim 2 ani în exploatare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		




FISA TEHNICA Nr.5

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Leagan triplu



Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcionali:</p> <p>Ansamblu leagane compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 leagane simple , 1 leagan pentru copii mici -cate 2 inele de prindere pentru fiecare leagan -Picioare din lemn inclinate, <p>Bara orizontala de sustinere a leaganelor va fi din lemn, la fel si suportii inclinati. Prindere intre elemente cu piese metalice .</p> <p>Greutate maxima per agreat: 50 kg</p>  <p>Imagine cu caracter informative</p>		
2.	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;</p> <p>Produce concepute conform normelor de siguranta (EN 71-8) Afnor /CE EN 71</p>		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minim 2 ani în exploatare 		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Întreținere conform specificațiilor producătorului 		

PROIECTANT




FISA TEHNICA Nr.6

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Topogane**



Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcionali: Materiale: Structura turn si scara din lemn cu tobogan (poliesteri armati cu fibra de sticla). Dimensiuni: Lxl=5650X1200 , H=3350 Varsta utilizatori:7-14 ani</p>  <p>Imagine cu caracter informative</p>		
2.	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare; Produse concepute conform normelor de siguranta (EN 71-8) Afnor /CE EN 71</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si post garantie: - Minim 2 ani în exploatare</p>		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului</p>		

PROIECTANT




FISA TEHNICA Nr.7

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)



Utilajul, echipamentul tehnologic: **BALANSOAR**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcionali: Balansoar cu două locuri, cu mâner de prindere metalice Realizat din structura metalica cu doua scaunele din fibra de sticla. Toate elementele sunt protejate împotriva intemperiiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Se monteaza in fundatie de beton 50 x 50 cm. Dimensiuni: L 3m x l Suprafata de siguranta: 4,5m x 3,4</p>  <p>Imagine cu caracter informative</p>		
2.	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare; Certificat de conformitate(standardele ISO 9001, 18001, 14001)</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si post garantie: - Minim 2 ani în exploatare</p>		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului</p>		

PROIECTANT




FISA TEHNICA Nr.8

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)



92

Utilajul, echipamentul tehnologic: **BALANSOAR** cu arc

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcionali:</p> <p>Balansoar pe arc cu un loc, cu două rânduri de mânere și scaun dreptunghiular, confecționat din lemn cu elemente de legătura din metal galvanizat.</p>  <p>Imagine cu caracter informative</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - Minim 2 ani în exploatare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		

PROIECTANT





FISA TEHNICA Nr.9

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Cataratori din lemn**

93

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcționali:</p> <p>Panoul este realizat dintr stratificat pe care sunt fixate prizele profesionale de alpinism. Cel de-al doilea panou de escalada este realizat din franghie cu insertie metalica fixata cu ajutorul unor dispozitive speciale din plastic. Lemn tratat cu impregnant pe baza de apa doua straturi, pentru protectie UV Dimensiuni: L 1.50m x l 1.50m x Suprafata de siguranta: 5,1 m x 5,1 m</p>   <p>Imagine cu caracter informative</p>		
2.	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare; SR EN 1176; ISO 9001, 14001, 18001</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minim 2 ani în exploatare 		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Întreținere conform specificațiilor producătorului 		


PROIECTANT



FISA TEHNICA Nr.10
(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)



Utilajul, echipamentul tehnologic: **Banci de exterior**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcționali:</p> <p>Banca parc sau gradina cu picioare din fonta sau otel si elemente lemn (fag sau brad) tratate si vopsite in trei straturi rezistent la UV si factori atmosferici.</p> <p>Dimensiuni: LxlxH: 180x45x80 cm</p>  <p>Imagine cu caracter informative</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - Minim 2 ani în exploatare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		

PROIECTANT




FISA TEHNICA Nr. 11

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)



Utilajul, echipamentul tehnologic: **COS DE GUNOI 50l**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcționali: Cosuri de gunoi din material plastic cu capacitatea recipientului de 50 litri. Cosurile vor fi amplasate pe stalpi metalici. Capacul va fi rabatabil .Cosul va avea accesorii pentru fixare pe stalp. Stalpul metalic va fi inclus .</p>  <p>Imagine cu caracter informative</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - Minim 2 ani în exploatare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		


PROIECTANT



FISA TEHNICA Nr.12
(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)



Utilajul, echipamentul tehnologic: **RASTEL BICICLETE**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcționali: Rastel biciclete în forma de cerc. Arcurile de parcare sunt din bara metalica cu diametrul de 20 mm si sunt prinse pe un cadru de baza din metal.</p> 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - Minim 2 ani în exploatare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		

PROIECTANT



FISA TEHNICA Nr.13

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)



Utilajul, echipamentul tehnologic: **Toaleta ecologica**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici funcionali:</p> <p>Toaleta ecologica realizata din acril, cu dimensiunile minime de 1000 mm lungime x 1000 mm latime x 2000 mm inaltime. Cabina va fi independenta de retelele de apa curenta si canalizare.</p> <p>Toaleta ecologica va prevazuta cu o cuva colectoare de 185 litri, aerisire, scaun englezesc cu capac si incuietoare metalica.</p> <p>-Se va furniza si sistem de ancorare a acesteia de platforma ;</p> 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si post garantie: - Minim 2 ani în exploatare		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: - Întreținere conform specificațiilor producătorului		

PROIECTANT

